SALDATURA

MARCATURA

RESATURA

TAGLIO

FUSIONE



Versatile e compatta per una maggiore flessibilità

Con il suo design compatto e l'alta qualità della sua componentistica, Evo White è la saldatrice ideale per chi necessita di una entry level affidabile e conveniente, che consenta di servire più rapidamente i clienti con prodotti personalizzati.





RAPPORTO QUALITÀ - PREZZO

Conveniente e compatta, ma efficace e affidabile su tutti i materiali preziosi.



RAPIDA E VERSATILE


Consente di **eseguire rapidamente tutti i tipi di lavorazione** rendendo
agevole la personalizzazione
dei prodotti.



COMPATTA

Perfetta anche per chi dispone di uno spazio limitato grazie agli ingombri ridotti.

Perfetta anche per i piccoli spazi



Scopri tutte le nostre macchine, resta connesso!





maggiori informazioni su orotig.com

CARATTERISTICHE



Microscopio Leica

Stereo microscopio Leica 45° con zoom ottico 10x e crocino di puntamento.



Touch screen

Display touch screen da 3.5" con interfaccia utente intuitiva, semplice da usare anche per operatori meno esperti.

Ampia camera di saldatura

Camera di saldatura con largo accesso e sistema di illuminazione LED brevettato. Sicura

Conforme ai più alti standard di sicurezza anche grazie ai nuovi materiali ignifughi.

DATI TECNICI Evo White

TIPO CRISTALLO Nd:YAG @ 1064

ENERGIA IMPULSO MAX 160 J

DURATA IMPULSO 25 ms

POTENZA PICCO 6.5 kW

FREQUENZA RIPETIZIONE 0 - 15 Hz

ALIMENTAZIONE 115 - 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 1.8 kW

DIAMETRO SPOT SALDATURA Da 0.15 a 1.5 mm

ACCESSO COMANDI Esterno con display 3.5" touch screen capacitivo, interno tramite rotary switch

TIPO RAFFREDDAMENTO Raffreddamento a liquido (4 I) con ventilazione forzata

PESO 32 Kg

ACCESSORI

POTENZA MEDIA



OTTICA LYNX



SUPPORTO REGOLABILE PER MICROSCOPIO (5° - 25°)



PEDALE PNEUMATICO

75 W



POGGIAPOLSI INTERNO



TAVOLINO MOTORIZZATO



TELECAMERA E MONITOR